


Panelblech Stehfalz im Clickmodus ideal für den Heimhandwerker



So einfach geht's:

Leicht und schnell zu verlegen - mit verdeckter Befestigung:



Verdeckte Befestigung



Sehr schnelle Montage



Klick! Fertig!

Paneele verfügbar in mehreren Oberflächen – ohne o. mit TRAUFENSCHNITT



Verlegung oft ohne Traufenschnitt – über sog. Traufenschnitt durchgehende Verbindung zum Rinneneinlaufblech (Startprofil)




Beispiele für Kanteile - speziell für Stehfalzpaneele Click

Weitere für jede Anforderung lieferbar, auch in Anfertigung nach Vorgabe!



**farbgleiche Firstbleche
PULTDACH
Standard/Lagerware 2m**



andere Maße zu Schenkelbreiten, Längen, Kantungen oder Winkel auch lieferbar

Befestigung Paneelbleche – Flachkopfschrauben über längsseitige Laschen zur Unterkonstruktion; selbstschneidende Torx für Kantteile aller Art



TORX
Überlappungsschrauben

TORX Schrauben
für Holz UK



Flachkopfschrauben
für Stehfalz

.....fertig



.....Stehfalzpaneele auch für Gauben, Hausgiebel, Wand/Fassadenverkleidungen...

Verfügbar in 24 Farbvarianten, auch in AluZink, jeweils in Stärken 0.5 + 0.7mm

Lieferung direkt vom Werk – mit eigenen LKW inkl. Kranentladung

Nutzen Sie also VOR einer Kaufentscheidung Möglichkeit fachkundiger Beratung mit preisoptimierten Angeboten sowohl zu den Paneelen als auch zum Zubehör + Montage!

03301. 69 63 65

info@stahlblechplatten.de

Bilder/Farben können vom Original (leicht) abweichen; Farben mit RAL-Angaben ggfs. besser/deutlicher erkennbar über Auslagen von Farbteilungen in Baumärkten oder im Internet

Diese und weitere Angaben und Vorschläge dienen einzig dem Ziel, unsere Kunden zu beraten. Eine Verbindlichkeit ist hieraus weder in Bezug auf die zu erzielenden Resultate noch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter abzuleiten.